



PREPAROS NECESSÁRIOS PARA OS EXAMES DE ULTRASSOM



Índice de Exames

1. Ultrassonografia Doppler Colorido Carotidas com Fluxo a cores e Ecodoppler de Vertebrais.....	4
2. Ultrassonografia Abdômen Total.....	4
3. Ultrassonografia Abdômen Total com Estudo Doppler Colorido.....	4
4. Ultrassonografia Abdômen Superior	5
5. Ultrassonografia Abdômen Superior com Doppler Colorido.....	6
6. Ultrassonografia Hipocôndrio Direito.....	7
7. Ultrassonografia Hipocôndrio Direito com Doppler Colorido.....	7
8. Ultrassonografia Aparelho Urinário.....	8
9. Ultrassonografia Aparelho Urinário com Doppler Colorido	8
10. Ultrassonografia Abdômen Inferior Feminino ou Ultrassom Pélvico	9
11. Ultrassonografia Doppler Colorido Pélvico	9
12. Ultrassonografia Abdômen Inferior Feminino ou Pélvico com Estudo Dopplefluxométrico	10
13. Ultrassonografia Abdômen Inferior Masculino ou Ultrassom De Próstata via Abdominal 10	
14. Ultrassonografia Retroperitônio (Grandes Vasos ou Adrenais).....	10
15. Ultrassonografia Retroperitônio (Grandes Vasos ou Adrenais) com Estudo Doppler Colorido	11
16. Ultrassonografia Articulação Unilateral.....	12
17. Ultrassonografia Doppler Colorido Transfontanela	12
18. Ultrassonografia Dermatológico (Pele E Subcutâneo) com Doppler Colorido.....	12
19. Ultrassonografia Doppler Colorido Aorta Abdominal e Artérias Iliacas.....	12
20. Ultrassonografia Doppler Colorido Arterial de Membro Inferior (Unilateral)	13
21. Ultrassonografia Doppler Colorido Arterial de Membro Superior (Unilateral).....	14
22. Ultrassonografia Doppler Colorido das Artérias Carótidas.....	14
23. Ultrassonografia Doppler Colorido Artérias Vertebrais.....	14
24. Ultrassonografia Doppler Colorido de Artérias Carótidas e Vertebrais	15
25. Ultrassonografia Doppler Colorido da Aorta e Artérias Renais	15
26. Ultrassonografia Doppler Colorido Veia Cava Superior e Inferior.....	16
27. Ultrassonografia Doppler Colorido Venoso De Membro Inferior (Unilateral).....	17
28. Ultrassonografia Doppler Colorido Venoso De Membro Inferior (Unilateral).....	17
29. Ultrassonografia Doppler Colorido Venoso de Membro Superior (Unilateral).....	17
30. Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos Cervicais Venosos (Subclávias e Jugulares) 17	
31. Ultrassonografia Doppler Colorido da Tireoide.....	18
32. Ultrassonografia Doppler Colorido da Veia Porta/Tributária	18

33.	Ultrassonografia Doppler Colorido das Artérias Temporais.....	18
34.	Ultrassonografia Doppler Colorido de Artérias Viscerais Superiores e Inferiores.....	18
35.	Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos Cervicais Venoso (Subclávia e Jugular) – Bilateral ou Unilateral	19
36.	Ultrassonografia Doppler Colorido Globo Ocular (Unilateral Ou Bilateral.....	19
37.	Ultrassonografia Doppler Colorido Hemangioma	20
38.	Ultrassonografia Mamas com Doppler Colorido	20
39.	Ultrassonografia Morfológico com Doppler Colorido	20
40.	Ultrassonografia Obstétrica com Doppler Colorido.....	20
41.	Ultrassonografia Obstétrica Gemelar	21
42.	Ultrassonografia Obstétrico	21
43.	Ultrassonografia Obstétrico para Avaliação da Translucência Nucal	21
44.	Ultrassonografia Perfil Biofísico do Feto.....	21
45.	Ultrassonografia Transvaginal (Útero, Ovários, Anexos e Vagina)	22
46.	Ultrassonografia Doppler Colorido Transvaginal.....	22
47.	Ultrassonografia Transvaginal Para Controle de Ovulação (3 Ou Mais Exames).....	22

1. Ultrassonografia Doppler Colorido Carotidas com Fluxo a cores e Ecodoppler de Vertebrais

Exame para avaliar o fluxo dos vasos que pode estar comprometido pela presença de placas de gordura em suas paredes.

1.1 Preparo necessário

Vir com blusa de gola ampla e sem correntes ou colares no pescoço, e homens devem vir com a barba feita.

2. Ultrassonografia Abdômen Total

Exame que inclui o fígado, vesícula biliar, pâncreas, rins, bexiga, baço, aorta, veia cava.

2.1 Preparo necessário

- **Adultos:** 12 horas de jejum e tomar 5 copos de água 1 hora antes do exame.
- **Adultos diabéticos:** 6 horas de jejum e tomar 5 copos de água 1 hora antes do exame.
- **Crianças de 0 a 6 anos:** intervalos das refeições não necessitam de água.
- **Crianças de 6 a 12 anos:** 6 horas de jejum, quantidade de água para encher a bexiga.

3. Ultrassonografia Abdômen Total com Estudo Doppler Colorido

Exame que inclui o fígado, vesícula biliar, pâncreas, rins, bexiga, baço, aorta, veia cava e estudo do fluxo desses vasos.

3.1 Preparo necessário

- **Adulto:** o preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame:
 - Tomar 40 gotas de Luftal de 6 em 6 horas.
 - Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante).
 - Não usar na alimentação alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases.
 - No almoço comer arroz branco com frango grelhado.

- Às 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax.
 - No jantar tomar sopa de legumes.
 - Às 22 horas tomar um chá com torradas (pouca quantidade).
 - Jejum até a hora do exame.
 - Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal.
- **Criança:** o preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame:
 - Tomar chá com torradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança).
 - Não ingerir sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso.
 - No almoço tomar sopa artificial ou feita em casa com legumes.
 - Não ingerir cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases.
 - Às 15 horas tomar 20ml de Laxol ou 1ml por kg e peso.
 - No jantar tomar sopa artificial ou feita em casa com legumes.
 - Durante o dia oferecer somente água e frutas.
 - Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame.
 - **No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente:**
 - Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas.
 - Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas.
 - Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas.

4. Ultrassonografia Abdômen Superior

Exame que inclui o fígado, pâncreas e baço.

4.1 Preparo necessário

- **Adultos:** 12 horas de jejum
- **Adultos diabéticos:** 6 horas de jejum
- **Crianças de 0 a 6 anos:** intervalos das refeições
- **Crianças 6 a 12 anos:** 6 horas de jejum

5. Ultrassonografia Abdômen Superior com Doppler Colorido

Exame que inclui o fígado, vesícula biliar, pâncreas e baço, associado ao estudo dos vasos dessas estruturas.

5.1 Preparo necessário

- **Adulto:** o preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame:
 - Tomar 40 gotas de Luftal de 6 em 6 horas.
 - Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante).
 - Não usar na alimentação alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases.
 - No almoço comer arroz branco com frango grelhado.
 - Às 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax.
 - No jantar tomar sopa de legumes.
 - Às 22 horas tomar um chá com torradas (pouca quantidade).
 - Jejum até a hora do exame.
 - Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal.
- **Criança:** o preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame:
 - Tomar chá com torradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança).
 - Não ingerir sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso.
 - No almoço tomar sopa artificial ou feita em casa com legumes.
 - Não ingerir cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases.
 - Às 15 horas tomar 20ml de Laxol ou 1ml por kg e peso.
 - No jantar tomar sopa artificial ou feita em casa com legumes.
 - Durante o dia oferecer somente água e frutas.
 - Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame.
 - **No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente:**
 - Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas.
 - Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas.
 - Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas.

6. Ultrassonografia Hipocôndrio Direito

Exame que inclui o fígado, vesícula biliar e pâncreas.

6.1 Preparo necessário

- **Adultos:** 12 horas de jejum
- **Adultos diabéticos:** 6 horas de jejum
- **Crianças de 0 a 6 anos:** intervalos das refeições
- **Crianças 6 a 12 anos:** 6 horas de jejum

7. Ultrassonografia Hipocôndrio Direito com Doppler Colorido

Exame que inclui o fígado, vesícula biliar e pâncreas.

7.1 Preparo necessário

- **Adultos:** O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame
 - Tomar 40 gotas de luftal de 6 em 6 horas.
 - Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante).
 - Não usar na alimentação: alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases.
 - No almoço: comer arroz branco com frango grelhado.
 - Às 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax.
 - No jantar: tomar sopa de legumes
 - Às 22 horas tomar um chá com toradas (pouca quantidade)
 - Jejum até a hora do exame;
 - Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal.
- **Crianças:** O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame:
 - Tomar chá com toradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança)
 - Não ingerir: sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso;
 - Almoço: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes;
 - Não ingerir: cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases;

- Às 15 horas tomar 20 ml de Laxol ou 1 ml por kg e peso.
- Jantar: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes;
- Durante o dia oferecer somente água e frutas.
- Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame.
- **No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente:**
 - Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas
 - Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas
 - Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas

8. Ultrassonografia Aparelho Urinário

Exame que inclui os rins e bexiga.

8.1 Preparo necessário

- Para realizar este exame deve-se beber 5 copos de água 1 hora antes do exame

9. Ultrassonografia Aparelho Urinário com Doppler Colorido

Exame que inclui os rins e bexiga e o estudo dos vasos desses órgãos.

9.1 Preparo Necessário

- **Adultos:**
 - O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame
 - Tomar 40 gotas de luftal de 6 em 6 horas.
Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante).
 - Não usar na alimentação: alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases.
 - No almoço: comer arroz branco com frango grelhado.
 - Às 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax.
 - No jantar: tomar sopa de legumes.
 - Às 22 horas tomar um chá com toradas (pouca quantidade).
 - Jejum até a hora do exame.
 - Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal.

- **Crianças:**
 - O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame:
 - Tomar chá com toradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança)
 - Não ingerir: sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso;
 - Almoço: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes;
 - Não ingerir: cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases;
 - Às 15 horas tomar 20 ml de Laxol ou 1 ml por kg e peso.
 - Jantar: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes;
 - Durante o dia oferecer somente água e frutas.
 - Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame.
 - **No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente:**
 - Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas
 - Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas
 - Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas

10. Ultrassonografia Abdômen Inferior Feminino ou Ultrassom Pélvico

Exame que inclui bexiga, útero, ovário e anexos.

10.1 Preparo necessário

- Para realizar este exame deve-se beber 5 copos de água 1 hora antes do exame

11. Ultrassonografia Doppler Colorido Pélvico

Exame que inclui bexiga, útero, ovário e anexos e estudo dos vasos desses órgãos.

11.1 Preparo necessário:

- Não há preparo para este exame.

12. Ultrassonografia Abdômen Inferior Feminino ou Pélvico com Estudo Dopplefluxometrico

Exame que inclui bexiga, útero, ovário e anexos e estudo dos vasos desses órgãos.

12.1 Preparo necessário:

- Não há preparo para este exame.

13. Ultrassonografia Abdômen Inferior Masculino ou Ultrassom De Próstata via Abdominal

Exame que inclui bexiga, próstata e v. seminiais.

13.1 Preparo necessário

- Para realizar este exame deve-se beber 5 copos de água 1 hora antes do exame

14. Ultrassonografia Retroperitonio (Grandes Vasos ou Adrenais)

Exame que inclui o estudo da artéria aorta e da veia cava e avaliação dessa região.

14.1 Preparo necessário:

- **Adultos:** 12 horas de jejum
- **Adultos diabéticos:** 6 horas de jejum
- **Crianças:** de 0 a 6 anos intervalos das refeições
- **Crianças:** 6 a 12 anos 6 horas de jejum

15. Ultrassonografia Retroperitônio (Grandes Vasos ou Adrenais) com Estudo Doppler Colorido

Exame que inclui o estudo da artéria aorta e da veia cava e avaliação dessa região.

15.1 Preparo necessário

- **Adultos:** O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame:
 - Tomar 40 gotas de luftal de 6 em 6 horas.
 - Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante).
 - Não usar na alimentação: alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases.
 - No almoço: comer arroz branco com frango grelhado.
 - Às 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax.
 - No jantar: tomar sopa de legumes
 - Às 22 horas tomar um chá com toradas (pouca quantidade)
 - Jejum até a hora do exame;
 - Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal.
- **Crianças:** O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame
 - Tomar chá com toradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança)
 - Não ingerir: sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso;
 - **Almoço:** tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes;
 - **Não ingerir:** cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases;
 - Às 15 horas tomar 20 ml de Laxol ou 1 ml por kg e peso.
 - **Jantar:** tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes;
 - Durante o dia oferecer somente água e frutas.
 - Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame.
 - **No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente:**
 - Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas
 - Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas
 - Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas

16. Ultrassonografia Articulação Unilateral

Estudo de uma articulação que pode ser a do ombro ou quadril, por exemplo.

16.1 Preparo necessário

- Não há preparo para este exame

17. Ultrassonografia Doppler Colorido Transfontanela

Somente realizamos em crianças de até 01 ano de idade. Estudo de partes do cérebro e dos bolsões de líquido cerebral através da “moleira” do recém-nascido, com estudo do fluxo dos vasos.

17.1 Preparo necessário

- Não há preparo para esse exame

18. Ultrassonografia Dermatológico (Pele E Subcutâneo) com Doppler Colorido

Estudo da profundidade das lesões de pele no ultrassom.

18.1 Preparo necessário

- Não há preparo para esse exame

19. Ultrassonografia Doppler Colorido Aorta Abdominal e Artérias Iliacas

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo.

19.1 Preparo necessário

- **Adultos:** O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame
 - Tomar 40 gotas de Iufal de 6 em 6 horas.

- Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante)
- Não usar na alimentação: alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases.
- No almoço: comer arroz branco com frango grelhado.
- Às 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax.
- No jantar: tomar sopa de legumes
- Às 22 horas tomar um chá com toradas (pouca quantidade)
- Jejum até a hora do exame;
- Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal.
- **Crianças:** O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame
 - Tomar chá com toradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança)
 - Não ingerir: sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso;
 - Almoço: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes;
 - Não ingerir: cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases;
 - Às 15 horas tomar 20 ml de Laxol ou 1 ml por kg e peso.
 - Jantar: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes;
 - Durante o dia oferecer somente água e frutas.
 - Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame.
 - **No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente:**
 - Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas
 - Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas
 - Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas

20. Ultrassonografia Doppler Colorido Arterial de Membro Inferior (Unilateral)

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo.

20.1 Preparo necessário

- Vestir traje de banho para realização do exame.

21. Ultrassonografia Doppler Colorido Arterial de Membro Superior (Unilateral)

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo.

21.1 Preparo necessário

- Não há preparo para esse exame

22. Ultrassonografia Doppler Colorido das Artérias Carótidas

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo.

22.1 Preparo necessário

- Blusa de gola ampla sem corrente no pescoço
- **Homens:** barba feita

23. Ultrassonografia Doppler Colorido Artérias Vertebrais

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo.

23.1 Preparo necessário

- Blusa de gola ampla sem corrente no pescoço
- **Homens:** barba feita

24. Ultrassonografia Doppler Colorido de Artérias Carótidas e Vertebrais

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo.

24.1 Preparo necessário

- Blusa de gola ampla sem corrente no pescoço
- **Homens:** barba feita

25. Ultrassonografia Doppler Colorido da Aorta e Artérias Renais

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo.

25.1 Preparo necessário

- **Adultos:** O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame
 - Tomar 40 gotas de Luftal de 6 em 6 horas
 - Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante).
 - Não usar na alimentação: alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases.
 - No almoço: comer arroz branco com frango grelhado.
 - Às 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax.
 - No jantar: tomar sopa de legumes
 - Às 22 horas tomar um chá com toradas (pouca quantidade)
 - Jejum até a hora do exame;
 - Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal.
- **Crianças:** O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame
 - Tomar chá com toradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança)
 - Não ingerir: sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso;
 - Almoço: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes;
 - Não ingerir: cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases;
 - Às 15 horas tomar 20 ml de Laxol ou 1 ml por kg e peso.
 - Jantar: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes;
 - Durante o dia oferecer somente água e frutas.
 - Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame.

- **No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente:**
 - Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas
 - Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas
 - Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas

26. Ultrassonografia Doppler Colorido Veia Cava Superior e Inferior

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo.

26.1 Preparo necessário

- **Adultos:** O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame
 - Tomar 40 gotas de luftal de 6 em 6 horas
 - Tomar somente água, não ingerir sucos, refrigerantes, café e açúcar (usar adoçante).
 - Não usar na alimentação: alho, cebola, carne vermelha, nada que produza gases.
 - No almoço: comer arroz branco com frango grelhado.
 - Às 15 horas tomar dois comprimidos de Dulcolax.
 - No jantar: tomar sopa de legumes
 - Às 22 horas tomar um chá com toradas (pouca quantidade)
 - Jejum até a hora do exame;
 - Uma hora e meia antes do exame, tomar 50 gotas de Luftal.
- **Crianças:** O preparo para o procedimento se inicia 24 horas antes do exame
 - Tomar chá com toradas ou bolacha de água e sal (conforme idade da criança)
 - Não ingerir: sucos, café, leite, refrigerante, nada fermentado ou gorduroso;
 - Almoço: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes;
 - Não ingerir: cebola, alho, carne vermelha, nada que produza gases;
 - Às 15 horas tomar 20 ml de Laxol ou 1 ml por kg e peso.
 - Jantar: tomar sopinha artificial ou feita em casa com legumes;
 - Durante o dia oferecer somente água e frutas.
 - Tomar 1 gota de Luftal por kg, à noite e 1 hora e 30 minutos antes do exame.
 - **No dia do exame, deve ser feito jejum, conforme idade do paciente:**
 - Criança de 2 a 4 anos jejum de 4 horas
 - Criança de 4 a 7 anos jejum de 6 horas
 - Criança de 7 a 12 anos jejum de 8 horas

27. Ultrassonografia Doppler Colorido Venoso De Membro Inferior (Unilateral)

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo.

27.1 Preparo necessário

- Vestir traje de banho para realização do exame.

28. Ultrassonografia Doppler Colorido Venoso De Membro Inferior (Unilateral)

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo.

28.1 Preparo necessário

- Vestir traje de banho para realização do exame.

29. Ultrassonografia Doppler Colorido Venoso de Membro Superior (Unilateral)

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo.

29.1 Preparo necessário

- Não há preparo para esse exame

30. Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos Cervicais Venosos (Subclávias e Jugulares)

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo.

30.1 Preparo necessário

- Blusa de gola ampla sem corrente no pescoço

- **Homens:** barba feita

31. Ultrassonografia Doppler Colorido da Tireoide

Estudo da tireoide como dimensões e presença de processo inflamatório. Se houver a presença de nódulos, análise de esses são suspeitos ou não.

31.1 Preparo necessário

- Não há preparo para esse exame

32. Ultrassonografia Doppler Colorido da Veia Porta/Tributária

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo.

32.1 Preparo necessário

- Não há preparo para esse exame

33. Ultrassonografia Doppler Colorido das Artérias Temporais

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo.

33.1 Preparo necessário

- Não há preparo para esse exame

34. Ultrassonografia Doppler Colorido de Artérias Viscerais Superiores e Inferiores

Estudo do calibre, da parede dos vasos dessa região e estudo do seu fluxo.

34.1 Preparo necessário

- O preparo se inicia 24 horas antes do exame:
- Tomar 2 Gotalax ou Dulcolax às 14 horas.
- Não comer aveias, frutas, verduras e legumes nas refeições, ingerir somente líquidos no dia do exame, preferencialmente, fazer jejum ou café da manhã leve sem leites e beber 5 copos de água 1 hora antes do exame.
- 1 hora antes do exame aplicar via retal uma bisnaga de Phosfoenema.

35. Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos Cervicais Venoso (Subclávia e Jugular) – Bilateral ou Unilateral

Estudo do calibre, da parede desses vasos e do seu fluxo.

35.1 Preparo necessário

- Blusa de gola ampla sem corrente no pescoço
- **Homens:** barba feita

36. Ultrassonografia Doppler Colorido Globo Ocular (Unilateral Ou Bilateral)

Avaliação do globo ocular, pode ser indicado para suspeita de descolamento de retina, com estudo do calibre e do fluxo dos vasos dessa região.

36.1 Preparo necessário

- Não há preparo para esse exame

37. Ultrassonografia Doppler Colorido Hemangioma

Estudo do calibre e do fluxo dos vasos que alimentam essa lesão.

37.1 Preparo necessário

- Não há preparo para esse exame

38. Ultrassonografia Mamas com Doppler Colorido

Estudo das mamas com estudo dos vasos de nódulos para indicar biópsia dos mesmos ou controle.

38.1 Preparo necessário

- Não há preparo para esse exame

39. Ultrassonografia Morfológico com Doppler Colorido

Exame para avaliar a anatomia do feto com estudo da vitalidade do feto. Nesse exame o doppler é importante pois ajuda a avaliar a anatomia, principalmente, cardíaca.

39.1 Preparo necessário

- Não há preparo para esse exame. Vir acompanhada.

40. Ultrassonografia Obstétrica com Doppler Colorido

Estudo do crescimento do feto e estudo de sua vitalidade.

40.1 Preparo necessário

- Não há preparo para esse exame. Vir acompanhada.

41. Ultrassonografia Obstétrica Gemelar

Estudo do crescimento de cada feto e estudo da vitalidade

41.1 Preparo necessário

- Não há preparo para esse exame.

42. Ultrassonografia Obstétrico

Estudo do crescimento do feto.

42.1 Preparo necessário

- Não há preparo para esse exame. Vir acompanhada.

43. Ultrassonografia Obstétrico para Avaliação da Translucência Nucal

Estudo para avaliação da anatomia do feto no primeiro trimestre e estudo de risco de algumas síndromes cromossômicas.

43.1 Preparo necessário

- Não há preparo para esse exame. Vir acompanhada.

44. Ultrassonografia Perfil Biofísico do Feto

Estudo da vitalidade do feto sempre requisitado com ultrassom obstétrico, para avaliar o crescimento do feto.

44.1 Preparo necessário

- Comer chocolate 30 minutos antes do exame. Vir acompanhada.

45. Ultrassonografia Transvaginal (Útero, Ovários, Anexos e Vagina)

Estudo do útero, ovários e região.

45.1 Preparo necessário

- Dependendo do médico realizante, não pode realizar menstruada.

46. Ultrassonografia Doppler Colorido Transvaginal

Estudo do útero e ovários com estudo dos vasos desses órgãos.

46.1 Preparo necessário

- **Caso o exame seja suspeita de endometriose:**
 - O preparo se inicia 24 horas antes do exame:
 - Tomar 2 Gutalax ou Dulcolax às 14 horas.
 - 2 Gutalax ou Dulcolax às 14 horas.
 - Não comer aveias, frutas, verduras e legumes nas refeições, ingerir somente líquidos no dia do exame, preferencialmente, fazer jejum ou café da manhã leve sem leites e beber 5 copos de água 1 hora antes do exame.
 - 1 horas antes do exame aplicar via retal uma bisnaga de Phosfoenema.

47. Ultrassonografia Transvaginal Para Controle de Ovulação (3 Ou Mais Exames)

Avaliação dos óvulos durante vários dias observando se houve ovulação.

47.1 Preparo necessário

- Agendamento deve ser feito entre o 7º e 10º dia da menstruação.